



NOVITÀ

Benessere Idrico Verificato

Acqua verificata. Benessere reale.

Osmo Bolle Ice



Posizione *sottolavello*
e *sottozoccolo*



Acqua liscia



Personalizzalo ora,
rendilo unico!



Personalizzazione
del pannello

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI



Made in Italy

Refrigeratore Osmosi Inversa



Osmo Bolle Ice

Sottolavello | Uso domestico – 3vie Acqualiscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Osmo dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un ltro a baionetta (a micro o ultra ltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema rareddamento	Aluminium block a secco	Raffreddamento	Ad accumulò
Imp. frigorifero	Ermetico	Filtro Baionetta	Esterno
Potenza frigorifera	155 W	Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Ingresso H2O	8 mm	Manometro	--- Nessuno ---
Uscita H2O	6 mm	Potenza assorbita max	180 W
Ingresso CO2	6 mm	Antiallagamento	Elettronico
Scarico	6 mm	Pompa Booster	V220 150 Psi 110 l/h
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---	Litri Gasatore	700 ml
Produzione H2O fredda	15 Lt	Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Regolatore TDS	SI	Alimentazione	230V - 50Hz
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar	Vaschetta raccogli gocce	--- Nessuno ---
Pressione esercizio	8 - 10 bar	Dimensioni	19 x 45 x 43,5 cm
Compressore	156 W	Peso	12 Kg
Gas Refrigerante	R290		

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → M iscelatori | → Kit Gasatura



Benessere Idrico Verificato
Acqua verificata. Benessere reale.

Refrigeratore Osmosi Inversa

Osmo Bolle Ice

Sottolavello

