



# Osmopure

NOVITÀ

**Benessere Idrico Verificato**  
Acqua verificata. Benessere reale.



Posizione *sottolavello*  
e *sottozoccolo*



*Acqua liscia*



Personalizzalo ora,  
*rendilo unico!*



*Personalizzazione*  
del pannello

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI



Made in Italy



**Benessere Idrico Verificato**

Acqua verificata. Benessere reale.

Depuratore Acqua

**Osmopure**



*Personalizza*  
il pannello frontale

## Depuratore acqua con Osmosi inversa

Sistema di osmosi inversa diretta sottolavello, senza serbatoio, che offre **acqua sempre fresca e massima purezza.**

Filtrazione a 4-5 stadi: sedimenti, carbone attivo e membrana da 0,0001 µm capace di trattenere fino al **95-99% dei sali e contaminanti.**

Produzione continua 1,2-2 L/min, capacità 500-800 L/giorno. Include centralina elettronica e rubinetto dedicato.



## Caratteristiche principali



Sistema  
*antiallagamento*



Depuratore acqua  
per *uso domestico*



Posizione *sottolavello*  
e *sottozoccolo*



*Osmosi inversa*



Filtri  
*InLinee*



*Facile* installazione  
e manutenzione

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE WHITE



**Benessere Idrico Verificato**  
Acqua verificata. Benessere reale.

Filtri



# Tre stadi di Filtrazione

## Filtro Sedimenti, Filtro Carbone Attivo & Membrana ad Osmosi inversa

Il sistema di depurazione dell'acqua è **dotato di un sistema di filtrazione a tre stadi**:

- Filtro a **Sedimenti**
- Filtro a **Carbone attivo**
- Membrana **RO 600 GPD**

Il risultato è un'acqua **pura**, pronta per ogni **esigenza quotidiana**.



## Caratteristiche principali



Filtro  
**Sedimenti**



Filtro  
**Carbone attivo**



Membrana ad  
**osmosi inversa**





## Caratteristiche e Dimensioni

### Benessere Idrico Verificato

Acqua verificata. Benessere reale.

<b>Alimentazione</b>	2100-240V AC → 24V DC (96W)
<b>Grado di filtrazione</b>	0,0001 µm (Membrana RO 600 GPD)
<b>Prefiltri</b>	Sedimenti + Carbone attivo
<b>Portata nominale</b>	1,2-2,0 L/min
<b>Consumo massimo</b>	50 W
<b>Collegamenti</b>	Ingresso acqua 8 mm e uscite rubinetto 6 mm
<b>Dimensioni</b>	H 33 cm x L 13 cm x P 35 cm



Home Advisor S.r.l.

Via Tiburtina, 1227 – 00131 Roma

Partita IVA: 04332760612 – Ufficio: 06 88977842 – Assistenza: 327 0681969